

für bessere Lösungen...



## PREISLISTE 2012

Gültig ab 02/2012  
Beachten Sie die aktuellen Teuerungszuschläge  
unter [www.h-bau.de](http://www.h-bau.de)

WÄRMEDÄMMELEMENTE

BEWEHRUNGEN UND  
BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

SCHUBDORNE

SCHALUNGEN


SCHALLISOLATION

ABDICHTUNGSTECHNIK

BEWEHRUNGSZUBEHÖR

SCHALUNGSZUBEHÖR

# NIEDERLASSUNGEN



## BERLIN

Nobelstraße 51 – 55  
12057 Berlin  
Telefon 030|682 83-02  
Telefax 030|682 83-499  
berlin@jp-bautechnik.de

## ESSEN

Fundlandstraße 29  
45326 Essen  
Telefon 0201|28 96 60  
Telefax 0201|28 96 620  
essen@jp-bautechnik.de

## DRESDEN

Hamburger Ring 1b  
01665 Klipphausen / Dresden  
Telefon 03 52 04|215 11  
Telefax 03 52 04|215 18  
dresden@jp-bautechnik.de

## NÜRNBERG

Lechstraße 21  
90451 Nürnberg  
Telefon 09 11|642 78 08  
Telefax 09 11|642 84 72  
nuernberg@jp-bautechnik.de

## MANNHEIM

Markircher Straße 14  
68229 Mannheim  
Telefon 06 21|484 03 40  
Telefax 06 21|484 03 44  
mannheim@jp-bautechnik.de

## MEMMINGEN

Dr. Karl Lenz Straße 66  
87700 Memmingen  
Telefon 083 31|93 72 20  
Telefax 083 31|93 73 42  
memmingen@jp-bautechnik.de

## H-BAU TECHNIK GMBH

Am Güterbahnhof 20  
79771 Klettgau  
Telefon 077 42|92 15-20  
Telefax 077 42|92 15-90  
info.klettgau@h-bau.de  
[www.h-bau.de](http://www.h-bau.de)  
[www.jp-bautechnik.de](http://www.jp-bautechnik.de)

## PRODUKTION UND AUSLIEFERUNG NORD-OST

Brandenburger Allee 30  
14641 Nauen OT Wachow  
Telefon 03 32 39|7 75-20  
Telefax 03 32 39|7 75-90  
info.berlin@h-bau.de

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt in Deutschland exklusiv über die J&P Bautechnik Vertriebs-GmbH mit ihren 7 Niederlassungen. Selbstverständlich können Sie auch unser Stammhaus in Klettgau ansprechen.






## 7 BEWEHRUNGSZUBEHÖR

Transportanker KE I	100
Transportanker KE III	101
Transportanker KE IV	102
Schlangenabstandhalter	103
Bindedraht	104–105
Betonabstandhalter	106–109
FB-Flächenabstandhalter	110–117
Kunststoffabstandhalter	118
Kst-Flächenabstandhalter	119–121
Schutzkappe	121

## DOPPELWAND TRANSPORTANKER KE I




Transportanker für kleine Doppelwände bis ca. 4,00 m<sup>2</sup> Wandfläche.

Technische Informationen anfordern.

- andere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	Mindestwanddicke [mm]	Gitterträgerhöhe [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Palette à Stk.	Preis per Stk.
71100170	KE I-120	170	120	0,69	200	auf Anfrage
71100180	KE I-130	180	130	0,71	200	auf Anfrage
71100190	KE I-140	190	140	0,73	200	auf Anfrage
71100200	KE I-150	200	150	0,74	200	auf Anfrage
71100210	KE I-160	210	160	0,75	200	auf Anfrage
71100220	KE I-170	220	170	0,77	200	auf Anfrage
71100230	KE I-180	230	180	0,84	200	auf Anfrage
71100240	KE I-190	240	190	0,86	200	auf Anfrage
71100250	KE I-200	250	200	0,87	150	auf Anfrage
71100260	KE I-210	260	210	0,89	150	auf Anfrage
71100270	KE I-220	270	220	0,90	150	auf Anfrage
71100280	KE I-230	280	230	0,92	150	auf Anfrage
71100290	KE I-240	290	240	0,93	150	auf Anfrage
71100300	KE I-250	300	250	1,00	150	auf Anfrage
71100310	KE I-260	310	260	1,02	100	auf Anfrage
71100320	KE I-270	320	270	1,03	100	auf Anfrage
71100330	KE I-280	330	280	1,05	100	auf Anfrage
71100340	KE I-290	340	290	1,06	100	auf Anfrage
71100350	KE I-300	350	300	1,08	100	auf Anfrage
71100360	KE I-310	360	310	1,13	100	auf Anfrage
71100370	KE I-320	370	320	1,14	100	auf Anfrage
71100380	KE I-330	380	330	1,16	100	auf Anfrage
71100390	KE I-340	390	340	1,17	100	auf Anfrage
71100400	KE I-350	400	350	1,19	100	auf Anfrage

## DOPPELWAND TRANSPORTANKER KE III



GS-geprüfte Transportanker für Doppelwände.


Technische Informationen anfordern.

- andere Abmessungen auf Anfrage



Artikelnummer	Typ	Mindestwanddicke [mm]	Gitterträgerhöhe [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Palette à Stk.	Preis per Stk.
71200170	KE III-120	170	120	1,34	350	auf Anfrage
71200180	KE III-130	180	130	1,36	350	auf Anfrage
71200190	KE III-140	190	140	1,39	350	auf Anfrage
71200200	KE III-150	200	150	1,42	350	auf Anfrage
71200210	KE III-160	210	160	1,45	300	auf Anfrage
71200220	KE III-170	220	170	1,47	300	auf Anfrage
71200230	KE III-180	230	180	1,59	300	auf Anfrage
71200240	KE III-190	240	190	1,62	300	auf Anfrage
71200250	KE III-200	250	200	1,65	250	auf Anfrage
71200260	KE III-210	260	210	1,68	200	auf Anfrage
71200270	KE III-220	270	220	1,70	200	auf Anfrage
71200280	KE III-230	280	230	1,73	200	auf Anfrage
71200290	KE III-240	290	240	1,76	200	auf Anfrage
71200300	KE III-250	300	250	1,88	200	auf Anfrage
71200310	KE III-260	310	260	1,91	200	auf Anfrage
71200320	KE III-270	320	270	1,93	200	auf Anfrage
71200330	KE III-280	330	280	1,96	150	auf Anfrage
71200340	KE III-290	340	290	1,99	150	auf Anfrage
71200350	KE III-300	350	300	2,02	100	auf Anfrage
71200360	KE III-310	360	310	2,04	100	auf Anfrage
71200370	KE III-320	370	320	2,07	100	auf Anfrage
71200380	KE III-330	380	330	2,10	100	auf Anfrage
71200390	KE III-340	390	340	2,13	100	auf Anfrage
71200400	KE III-350	400	350	2,16	100	auf Anfrage

## DOPPELWAND TRANSPORTANKER KE IV




Transportanker für Doppelwände mit besonderen Anforderungen.

Technische Informationen anfordern.

- andere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	Mindestwanddicke [mm]	Gitterträgerhöhe [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Palette à Stk.	Preis per Stk.
71400170	KE IV-120	170	120	2,90	250	auf Anfrage
71400180	KE IV-130	180	130	2,96	250	auf Anfrage
71400190	KE IV-140	190	140	2,99	200	auf Anfrage
71400200	KE IV-150	200	150	3,01	200	auf Anfrage
71400210	KE IV-160	210	160	3,04	200	auf Anfrage
71400220	KE IV-170	220	170	3,26	200	auf Anfrage
71400230	KE IV-180	230	180	3,28	200	auf Anfrage
71400240	KE IV-190	240	190	3,31	150	auf Anfrage
71400250	KE IV-200	250	200	3,34	150	auf Anfrage
71400260	KE IV-210	260	210	3,37	150	auf Anfrage
71400270	KE IV-220	270	220	3,40	150	auf Anfrage
71400280	KE IV-230	280	230	3,43	150	auf Anfrage
71400290	KE IV-240	290	240	3,46	150	auf Anfrage
71400300	KE IV-250	300	250	3,68	150	auf Anfrage
71400310	KE IV-260	310	260	3,71	100	auf Anfrage
71400320	KE IV-270	320	270	3,74	100	auf Anfrage
71400330	KE IV-280	330	280	3,77	100	auf Anfrage
71400340	KE IV-290	340	290	3,80	100	auf Anfrage
71400350	KE IV-300	350	300	3,83	100	auf Anfrage
71400360	KE IV-310	360	310	3,97	100	auf Anfrage
71400370	KE IV-320	370	320	4,00	100	auf Anfrage
71400380	KE IV-330	380	330	4,03	100	auf Anfrage
71400390	KE IV-340	390	340	4,06	100	auf Anfrage
71400400	KE IV-350	400	350	4,09	100	auf Anfrage

## SCHLANGENABSTANDHALTER



Stahl-Schlangenunterstützungskorb als Abstandhalter zwischen der unteren und oberen Bewehrungslage.

- Unterstützungslänge ca. 2,00 m
- Zertifiziert nach DBV-Merkblatt „Unterstützungen“
- Zertifizierte Ausführung für Höhe h 30–110 mm auf Anfrage
- Die Großbunde sind unterteilt in 200 Stück und diese in 25 Stück je Bund.
- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Höhe [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Ausführung	Preis per Stk.
720100030	30	0,340	2.000	nicht zertifiziert	1,30 €
720100040	40	0,350	2.000	nicht zertifiziert	1,30 €
720100050	50	0,361	1.500	nicht zertifiziert	1,40 €
720100060	60	0,371	1.500	nicht zertifiziert	1,45 €
720100070	70	0,454	1.000	nicht zertifiziert	1,70 €
720100080	80	0,467	1.000	nicht zertifiziert	1,75 €
720100090	90	0,479	1.000	nicht zertifiziert	1,80 €
720100100	100	0,491	900	nicht zertifiziert	1,90 €
720100110	110	0,504	800	nicht zertifiziert	1,90 €
720100120	120	0,582	700	zertifiziert	2,05 €
720100130	130	0,595	600	zertifiziert	2,30 €
720100140	140	0,642	600	zertifiziert	2,35 €
720100150	150	0,656	600	zertifiziert	2,40 €
720100160	160	0,746	500	zertifiziert	2,70 €
720100170	170	0,763	500	zertifiziert	2,95 €
720100180	180	0,810	500	zertifiziert	3,00 €
720100190	190	0,828	500	zertifiziert	3,25 €
720100200	200	0,892	400	zertifiziert	3,55 €
720100220	220	0,970	400	zertifiziert	3,95 €
720100240	240	0,999	300	zertifiziert	4,15 €
720100260	260	1,189	300	zertifiziert	4,75 €
720100280	280	1,225	300	zertifiziert	4,85 €
720100300	300	1,332	300	zertifiziert	5,00 €
720100320	320	1,367	300	zertifiziert	5,25 €
720100340	340	1,482	200	zertifiziert	5,65 €
720100360	360	1,517	200	zertifiziert	5,80 €
720100380	380	1,553	200	zertifiziert	6,00 €
720100400	400	1,589	200	zertifiziert	6,20 €

# 7 BEWEHRUNGSZUBEHÖR

## FEDERSTAHLBINDER



Federstahlbinder zum Verbinden von Betonstahl.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Typ	Ø Verteiler [mm]	Ø Träger [mm]	Ø Federstahl [mm]	Gewicht [kg/1000]	VPE Stk. [Karton/Pal.]	Preis per 1000 Stk.
72118080	8/8	6-8	6-8	1,6	2,00	15.000/180.000	15,80 €
72118100	8/10	6-8	8-10	1,6	2,50	10.000/120.000	17,90 €
72118121	8/12	6-10	10-12	1,6	2,60	10.000/120.000	20,00 €
72118120	8/12	6-10	10-12	1,8	3,00	10.000/120.000	20,00 €
72118140	8/14	6-8	12-14	1,8	3,20	10.000/120.000	20,40 €
72118160	8/16	6-10	14-16	1,8	3,30	8.000/96.000	20,50 €
72118200	8/20	6-10	18-20	1,8	3,70	8.000/96.000	23,30 €
72118240	8/24	6-10	20-24	1,8	3,90	8.000/96.000	26,35 €

## BINDEDRAHT GEGLÜHT



Bindedraht gegläht in Ringen zum Verbinden von Betonstahl.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Ø Draht [mm]	VPE [kg/Ring]	Preis per kg
72120014	1,4	60	auf Anfrage

## DRAHTMÄUSE V2A



Drahtmäuse aus Edelstahl V2A im Eimer zum Verbinden von Betonstahl.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Ø Draht [mm]	VPE [kg/Eimer]	VPE [kg/Pal.]	VPE [Eimer/Pal.]	Preis per kg
72121015	1,5	20	720	36	auf Anfrage

## DRAHTMÄUSE



Drahtmäuse im Eimer zum Verbinden von Betonstahl.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Ø Draht [mm]	VPE [kg/Eimer]	VPE [kg/Pal.]	VPE [Eimer/Pal.]	Preis per kg
72121014	1,4	20	720	36	auf Anfrage

## DOPPELBINDEDRAHT



Doppelbindedraht auf Rolle zum Verbinden von Betonstahl-Kreuzungspunkten.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Ø Draht [mm]	Länge [mm]	VPE [Stk./Rolle]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
72122010	1,0	100	1.000	420.000	8,45 €
72122012	1,0	120	1.000	360.000	8,55 €
72122014	1,0	140	1.000	300.000	8,90 €
72122016	1,0	160	1.000	280.000	9,50 €
72122018	1,1	180	1.000	240.000	12,25 €
72122020	1,1	200	1.000	180.000	13,35 €


## DRILLAPPARAT



Drillapparat zum Verrödeln von Doppelbindedraht.

Artikelnummer	Länge [mm]	VPE [Stk.]	Preis per Stk.
72190010	280	1	18,10 €



**BETONABSTANDHALTER TYP PRO**

Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht zur Befestigung an horizontaler und vertikaler Bewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73110020	20	50,00	250	8.750	94,95 €
73110025	25	62,00	250	8.750	97,25 €
73110027	27	67,00	250	8.750	98,40 €
73110030	30	75,00	250	8.750	100,65 €
73110035	35	87,00	250	8.750	115,40 €
73110040	40	152,00	100	3.500	143,65 €
73110045	45	171,00	100	3.500	147,05 €
73110050	50	190,00	100	3.500	158,20 €
73110055	55	209,00	100	3.500	176,40 €
73110060	60	228,00	100	3.500	194,85 €
73110065	65	321,00	50	3.500	212,60 €
73110070	70	346,00	50	2.500	237,50 €
73110075	75	371,00	50	1.750	246,55 €
73110080	80	395,00	50	1.750	263,50 €

**BETONABSTANDHALTER TYP TFD**

Einzelabstandhalter aus Faserbeton mit Draht zur Befestigung an horizontaler und vertikaler Bewehrung.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73210020	20	51,00	240	8.640	67,85 €
73210025	25	67,00	240	8.640	73,55 €
73210030	30	88,00	240	8.640	78,10 €
73210035	35	98,00	160	5.760	93,55 €
73210040	40	121,00	160	5.760	100,20 €
73210045	45	131,00	160	5.760	109,40 €
73210050	50	148,00	160	4.800	120,20 €
73210060	60	186,00	128	3.840	172,45 €

## BETONABSTANDHALTER TYP PM



Einzelabstandhalter aus Faserbeton für horizontale Bewehrungslagen.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73120020	20	49,00	250	10.000	59,75 €
73120025	25	61,00	250	10.000	62,15 €
73120027	27	66,00	250	10.000	63,25 €
73120030	30	74,00	250	10.000	65,65 €
73120035	35	86,00	250	8.750	77,80 €
73120040	40	151,00	100	4.000	106,05 €
73120045	45	170,00	100	4.000	111,90 €
73120050	50	189,00	100	4.000	122,50 €
73120055	55	208,00	100	3.500	131,70 €
73120060	60	227,00	100	3.500	141,60 €
73120070	70	345,00	50	2.500	208,35 €
73120075	75	370,00	50	1.750	141,60 €
73120080	80	394,00	50	1.750	208,35 €

Bewehrungen

Schubdorne

Schalungen

## BETONABSTANDHALTER TYP KD



Einzelabstandhalter mit geringer Aufstandsfläche aus Faserbeton mit Draht zur Befestigung an horizontaler und vertikaler Bewehrung. Einsetzbar für 3 verschiedene Betondeckungen.

Geprüft auf Wasserundurchlässigkeit und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckungen [mm]	Dicke [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73220223	20 / 25 / 30	24	29,00	500	20.000	90,80 €
73220345	35 / 40 / 50	24	86,00	250	10.000	134,90 €
73221345	35 / 40 / 50	28	96,40	225	9.000	139,00 €
73220456	45 / 55 / 60	28	156,00	125	5.000	205,75 €

Schallsolation

Abdichtungstechnik

## BETONABSTANDHALTER TYP KO



Einzelabstandhalter mit geringer Aufstandsfläche aus Faserbeton für waagrecht Bewehrungslagen. Einsetzbar für 3 verschiedene Betondeckungen.

Geprüft auf Wasserundurchlässigkeit und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckungen [mm]	Dicke [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73230223	20 / 25 / 30	24	27,00	500	20.000	54,85 €
73230345	35 / 40 / 50	24	84,00	250	10.000	103,60 €
73231345	35 / 40 / 50	28	94,00	225	9.000	106,65 €
73230456	45 / 55 / 60	28	152,00	125	5.000	172,35 €

Bewehrungs-  
zubehörSchalungs-  
zubehör

# 7 BEWEHRUNGSZUBEHÖR

## BETONABSTANDHALTER TYP PRT



Einzelabstandhalter mit geringer Aufstandsfläche aus Faserbeton mit Kunststoffklammer zur Befestigung an der Bewehrung. Keine Metall- und Drahtteile in der Betondeckung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73240015	15	5–12	27,00	500	15.000	127,20 €
73240020	20	5–12	43,00	250	15.000	135,60 €
73240025	25	5–12	62,00	250	8.750	146,70 €
73240030	30	5–12	76,00	250	8.750	165,45 €
73240035	35	5–12	100,00	250	8.750	185,20 €
73240040	40	5–12	112,00	250	7.000	205,30 €

## BETONABSTANDHALTER TYP PT/X



Einzelabstandhalter mit geringer Aufstandsfläche aus Faserbeton mit Kunststoffklammer zur Befestigung an der Bewehrung. Keine Metall- und Drahtteile in der Betondeckung.

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73250020	20*	5–12	20,00	250	15.000	105,40 €
73250025	25	5–14	48,00	250	8.750	115,40 €
73250030	30	5–14	55,00	250	8.750	130,05 €
73250035	35	5–14	69,00	250	8.750	145,85 €
73250040	40	5–14	79,00	200	7.000	175,35 €
73250045	45	5–14	86,40	200	7.000	201,25 €
73250050	50	5–14	115,00	200	7.000	221,65 €

\* Ausführung mit Einfachklammer

## BETONABSTANDHALTER TYP PT/S



Einzelabstandhalter mit geringer Aufstandsfläche aus Faserbeton mit Kunststoffklammer zur Befestigung an der Bewehrung. Keine Metall- und Drahtteile in der Betondeckung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
73260015	15	5 – 12	33,00	500	17.500	127,65 €
73260020	20	5 – 12	36,00	250	15.000	136,20 €
73260025	25	5 – 12	43,00	250	8.750	146,70 €
73260030	30	5 – 12	58,00	250	8.750	165,45 €
73260035	35	5 – 12	75,00	250	8.750	185,40 €
73260040	40	5 – 12	110,00	200	7.000	205,95 €
73260045	45	5 – 12	135,00	200	7.000	221,65 €
73260050	50	5 – 12	147,00	200	7.000	237,50 €
73260055	55	5 – 12	155,00	200	4.000	254,75 €
73260060	60	5 – 12	176,00	200	4.000	282,20 €



## FB-FLÄCHENABSTANDHALTER

DREIKANT



Dreikant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Typ Dreikant, Lieferlänge ca. 1,00 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73510020	20	0,60	1.400	1,05 €
73510025	25	0,75	1.000	1,20 €
73510030	30	0,90	900	1,35 €
73510035	35	1,01	700	1,55 €
73510040	40	1,35	500	1,75 €
73510045	45	1,63	500	2,05 €
73510050	50	1,91	400	2,30 €
73510055	55	2,30	400	2,85 €
73510060	60	2,73	300	3,20 €
73510070	70	3,95	200	5,20 €

Typ Dreikant, Lieferlänge ca. 0,33 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73513320	20	0,20	50	2.000	0,50 €
73513325	25	0,25	50	2.000	0,60 €
73513330	30	0,30	50	2.000	0,65 €
73513335	35	0,34	40	1.600	0,75 €
73513340	40	0,45	25	1.000	0,85 €
73513345	45	0,54	25	750	1,00 €
73513350	50	0,64	25	750	1,05 €
73513355	55	0,77	20	600	1,15 €
73513360	60	0,91	20	600	1,25 €
73513370	70	1,32	20	450	1,80 €

**FB-FLÄCHENABSTANDHALTER**
**DREIKANT SCHLANGE**


Schlangenförmiger Dreikant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Typ Dreikant Schlange, Lieferlänge ca. 1,00 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73520020	20	0,60	1.000	1,10 €
73520025	25	0,75	700	1,25 €
73520030	30	0,90	700	1,40 €
73520035	35	1,01	600	1,60 €
73520040	40	1,35	500	1,80 €
73520045	45	1,63	400	2,15 €
73520050	50	1,91	350	2,40 €
73520055	55	2,30	300	2,95 €
73520060	60	2,73	250	3,30 €
73520070	70	3,95	200	5,30 €


Typ Dreikant Schlange, Lieferlänge ca. 0,50 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73525020	20	0,30	2.000	0,55 €
73525025	25	0,38	1.400	0,80 €
73525030	30	0,45	1.400	1,05 €
73525035	35	0,51	1.200	1,10 €
73525040	40	0,68	1.000	1,15 €
73525045	45	0,81	800	1,30 €
73525050	50	0,95	700	1,50 €
73525055	55	1,15	600	1,70 €
73525060	60	1,36	500	1,95 €
73525070	70	1,98	400	2,65 €

## FB-FLÄCHENABSTANDHALTER

## DREIKANT SCHLANGE GENOPPT



Schlangenförmiger Dreikant-Flächenabstandhalter mit geringer Aufstandsfläche aus Faserbeton für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Typ Dreikant Schlange genoppt, Lieferlänge ca. 1,00 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73530020	20	0,62	1.000	1,15 €
73530025	25	0,78	700	1,30 €
73530030	30	0,96	700	1,45 €
73530035	35	1,10	600	1,65 €
73530040	40	1,45	500	1,85 €
73530045	45	1,70	400	2,25 €
73530050	50	2,00	350	2,50 €
73530055	55	2,45	300	3,10 €
73530060	60	2,90	250	3,40 €
73530070	70	4,10	200	5,40 €

Typ Dreikant Schlange genoppt, Lieferlänge ca. 0,50 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73535020	20	0,31	2.000	0,60 €
73535025	25	0,39	1.400	0,85 €
73535030	30	0,48	1.400	1,10 €
73535035	35	0,55	1.200	1,15 €
73535040	40	0,73	1.000	1,20 €
73535045	45	0,85	800	1,40 €
73535050	50	1,00	700	1,60 €
73535055	55	1,23	600	1,80 €
73535060	60	1,45	500	2,05 €
73535070	70	2,05	400	2,75 €

## FB-FLÄCHENABSTANDHALTER

DREIKANT BOGEN



Bogenförmiger Dreikant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

### Prüfungsunterlagen anfordern.

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Bewehrungen

Typ Dreikant Bogen, Lieferlänge ca. 0,33 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73523320	20	0,20	3.000	0,50 €
73523325	25	0,25	2.500	0,60 €
73523330	30	0,30	2.000	0,65 €
73523335	35	0,34	1.500	0,75 €
73523340	40	0,45	1.500	0,85 €
73523345	45	0,54	1.000	1,05 €
73523350	50	0,64	1.000	1,10 €
73523355	55	0,77	800	1,20 €
73523360	60	0,91	800	1,30 €

Schubdorne

Schalungen

Typ Dreikant Bogen genoppt, Lieferlänge ca. 0,33 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73533320	20	0,21	3.000	0,50 €
73533325	25	0,26	2.500	0,60 €
73533330	30	0,32	2.000	0,65 €
73533335	35	0,37	1.500	0,75 €
73533340	40	0,48	1.500	0,85 €
73533345	45	0,57	1.000	1,10 €
73533350	50	0,67	1.000	1,15 €
73533355	55	0,82	800	1,25 €
73533360	60	0,97	800	1,35 €

Schallsolation

Abdichtungstechnik

Bewehrungs-  
zubehörSchalungs-  
zubehör

## FB-FLÄCHENABSTANDHALTER

## DREIKANT HAKEN



Dreikant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton mit Haken für senkrechte Bewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Typ Dreikant Haken, Lieferlänge ca. 0,33 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73543320	20	6-12	0,20	50	2.000	0,70 €
73543325	25	6-12	0,25	50	2.000	0,80 €
73543330	30	6-12	0,30	50	2.000	0,85 €
73543335	35	6-12	0,34	40	1.600	1,00 €
73543340	40	6-12	0,45	25	1.000	1,10 €
73543345	45	6-12	0,54	25	750	1,20 €
73543350	50	6-12	0,64	25	750	1,25 €
73543355	55	6-12	0,77	20	600	1,35 €
73543360	60	6-12	0,91	20	600	1,45 €
73543370	70	6-12	1,32	20	600	1,80 €

Typ Dreikant Haken, Lieferlänge ca. 0,18 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73541820	20	6-12	0,11	100	4.000	0,55 €
73541825	25	6-12	0,14	100	3.500	0,65 €
73541830	30	6-12	0,17	100	3.500	0,70 €
73541835	35	6-12	0,19	50	2.000	0,80 €
73541840	40	6-12	0,26	50	2.000	0,95 €
73541845	45	6-12	0,31	50	1.500	1,05 €
73541850	50	6-12	0,36	40	1.200	1,10 €
73541855	55	6-12	0,44	30	900	1,20 €
73541860	60	6-12	0,52	30	900	1,30 €
73541870	70	6-12	0,76	30	900	1,60 €

## FB-FLÄCHENABSTANDHALTER

### DREIKANT HAKEN GENOPPT



Dreikant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton mit Haken für senkrechte Bewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

#### Prüfungunterlagen anfordern.

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Typ Dreikant Haken genoppt, Lieferlänge ca. 0,33 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73553320	20	6-12	0,21	50	2.000	0,70 €
73553325	25	6-12	0,26	50	2.000	0,80 €
73553330	30	6-12	0,32	50	2.000	0,85 €
73553335	35	6-12	0,37	40	1.600	1,00 €
73553340	40	6-12	0,48	25	1.000	1,10 €
73553345	45	6-12	0,57	25	750	1,25 €
73553350	50	6-12	0,67	25	750	1,30 €
73553355	55	6-12	0,82	20	600	1,40 €
73553360	60	6-12	0,97	20	600	1,50 €
73553370	70	6-12	1,37	20	600	1,85 €

Typ Dreikant Haken genoppt, Lieferlänge ca. 0,18 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73551820	20	6-12	0,12	100	4.000	0,55 €
73551825	25	6-12	0,15	100	3.500	0,65 €
73551830	30	6-12	0,18	100	3.500	0,70 €
73551835	35	6-12	0,21	50	2.000	0,80 €
73551840	40	6-12	0,28	50	2.000	0,95 €
73551845	45	6-12	0,32	50	1.500	1,05 €
73551850	50	6-12	0,38	40	1.200	1,10 €
73551855	55	6-12	0,47	30	900	1,20 €
73551860	60	6-12	0,55	30	900	1,30 €
73551870	70	6-12	0,76	30	900	1,60 €

# 7 BEWEHRUNGSZUBEHÖR

Wärmedämm-  
elemente

Bewehrungen

Schubdorne

Schalungen

Schallisolation

Abdichtungstechnik

Bewehrungs-  
zubehör

Schalungs-  
zubehör

## FB-FLÄCHENABSTANDHALTER

VIERKANT




Vierkant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton für schwere horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

**Prüfungsunterlagen anfordern.**

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Typ Vierkant, Lieferlänge ca. 1,00 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73560020	20	0,82	1.200	1,40 €
73560025	25	1,30	1.000	2,05 €
73560030	30	1,74	700	2,35 €
73560035	35	2,52	500	2,75 €
73560040	40	3,14	300	3,10 €
73560045	45	4,00	300	3,70 €
73560050	50	5,00	250	4,35 €
73560055	55	6,12	150	5,80 €
73560060	60	7,20	150	6,95 €
73560070	70	10,09	150	10,35 €

Typ Vierkant, Lieferlänge ca. 0,33 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73563320	20	0,27	2.400	0,75 €
73563325	25	0,43	2.000	0,80 €
73563330	30	0,58	1.400	0,85 €
73563335	35	0,84	1.000	1,00 €
73563340	40	1,04	1.000	1,15 €
73563345	45	1,32	800	1,35 €
73563350	50	1,65	700	1,55 €
73563355	55	2,02	600	2,05 €
73563360	60	2,38	500	2,75 €
73563370	70	3,33	300	3,45 €

## FB-FLÄCHENABSTANDHALTER

**RUND**


Runder Flächenabstandhalter aus Faserbeton für schwere horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung.

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ auf Frost- und Tauwechselbeständigkeit, Wassereindringtiefe, Kippstabilität und Druckfestigkeit.

### Prüfungsunterlagen anfordern.

- Farbzuschlag und andere Abmessungen auf Anfrage.

Bewehrungen

Typ Rund, Lieferlänge ca. 1,00 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73570020	20	0,75	1.000	1,40 €
73570025	25	1,20	800	1,70 €
73570030	30	1,40	600	1,85 €
73570035	35	2,15	400	2,20 €
73570040	40	2,80	400	2,65 €
73570045	45	3,50	300	3,40 €
73570050	50	4,40	300	3,80 €

Schubdorne

Typ Rund, Lieferlänge ca. 0,33 m



Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
73573320	20	0,25	2.000	0,65 €
73573325	25	0,40	1.600	0,80 €
73573330	30	0,46	1.200	0,90 €
73573335	35	0,71	1.000	1,05 €
73573340	40	0,92	1.000	1,15 €
73573345	45	1,16	800	1,40 €
73573350	50	1,45	700	1,50 €

Schalungen

Schallisolation

Abdichtungstechnik

Bewehrungs-  
zubehörSchalungs-  
zubehör

# 7 BEWEHRUNGSZUBEHÖR

## KLEMMABSTANDHALTER TYP DR



Kunststoff Einzelabstandhalter mit geringer Aufstandsfläche für verschiedene Eisendurchmesser zur Befestigung an horizontaler Bewehrung. Guter Betondurchfluss.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Beutel]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
74110015	15	5–14	3,60	1.000	5.000	100.000	23,00 €
74110020	20	5–14	4,00	500	2.500	50.000	24,35 €
74110025	25	5–14	4,40	500	2.500	50.000	30,15 €
74110030	30	5–14	4,80	500	2.000	40.000	39,35 €
74110035	35	5–14	5,20	250	1.500	30.000	59,60 €
74110040	40	5–14	6,00	250	1.250	25.000	65,60 €
74110045	45	5–14	6,40	125	1.000	20.000	100,00 €

## KLEMMABSTANDHALTER TYP DI



Einzelabstandhalter aus Kunststoff für verschiedene Eisendurchmesser zur Befestigung an horizontaler und senkrechter Bewehrung. Guter Betondurchfluss.

- andere Abmessungen oder Klemmbereiche auf Anfrage.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Beutel]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
74120015	15	6–12	3,40	1.000	5.000	100.000	17,30 €
74120020	20	6–12	3,40	500	5.000	100.000	17,30 €
74120025	25	6–12	5,60	500	4.000	40.000	23,95 €
74120030	30	6–12	7,80	500	2.000	40.000	30,50 €
74120035	35	6–12	11,00	200	1.000	20.000	59,05 €
74120040	40	6–12	16,00	125	1.000	20.000	78,45 €
74120050	50	6–14	22,00	100	500	10.000	132,15 €

## ABSTANDHALTER MS II



Einzelabstandhalter aus Kunststoff für verschiedene Eisendurchmesser zur Befestigung an horizontaler und senkrechter Bewehrung.

Für halb- oder vollautomatisierte Abstandhaltermontage im Fertigteilwerk.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Klemmbereich [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Karton]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
74130015	15	6–10	4,00	2.500	100.000	20,60 €
74130020	20	6–10	4,80	2.000	80.000	23,90 €
74130025	25	6–10	7,25	1.300	52.000	34,85 €
74130030	30	6–10	8,00	450	28.800	52,45 €

## RECHTECKABSTANDHALTER



Flächenabstandhalter aus Kunststoff mit punktueller Auflage für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung.

- Größe ca. 200 x 100 mm

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/1000 Stk.]	VPE [Stk./Bund]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
74150015	15	26,40	250	12.000	116,80 €
74150020	20	28,00	125	10.000	125,25 €
74150025	25	32,00	125	7.500	133,65 €
74150030	30	33,60	125	6.250	144,70 €
74150035	35	35,00	75	5.250	155,95 €
74150040	40	38,50	60	4.680	164,65 €

## RUNDFIX 6-FACH



Großflächiger Abstandhalter aus Kunststoff mit punktueller Auflage für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung. Bestehend aus leicht trennbaren 6er Ringen.

- Außendurchmesser 300 mm, Innendurchmesser 150 mm.

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/100 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 100 Stk.
74160015	15	2,20	50 x 6 Ringe	14.400	12,95 €
74160020	20	2,30	50 x 6 Ringe	10.800	13,60 €
74160025	25	2,35	50 x 6 Ringe	10.800	14,10 €
74160030	30	2,50	50 x 6 Ringe	7.200	14,55 €

## DRUNTERFIX

MIT AUSSPARUNG



Linienförmiger Kunststoff Flächenabstandhalter mit seitlichen Aussparungen für großflächige horizontale Bewehrungslagen. Guter Betondurchfluss.

- Lieferlänge: 2,00 m
- Sonderlängen auf Anfrage

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/100 m]	VPE [m/Bund]	VPE [m/Pal.]	Preis per 100 m
74510015	15	13,00	100	6.400	35,70 €
74510020	20	15,00	100	6.400	38,05 €
74510025	25	17,00	100	4.200	47,50 €
74510030	30	18,50	100	3.600	54,60 €
74510035	35	21,00	60	2.520	72,85 €
74510040	40	24,00	60	2.520	80,00 €
74510050	50	35,00	60	1.440	115,70 €

## 7 BEWEHRUNGSZUBEHÖR

## DRUNTERFIX

OHNE AUSSPARUNG



Linienförmiger Abstandhalter aus Kunststoff für grossflächige horizontale Bewehrungslagen. Speziell für den Einsatz auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmplatten geeignet. Guter Betondurchfluss.

- Lieferlänge: 2,00 m
- Sonderlängen auf Anfrage

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/100 m]	VPE [m/Bund]	VPE [m/Pal.]	Preis per 100 m
74520115	15	14,50	100	6.400	39,60 €
74520120	20	16,60	100	6.400	41,00 €
74520125	25	19,00	100	4.200	50,75 €
74520130	30	20,30	100	3.600	58,55 €
74520135	35	27,00	60	2.400	78,65 €
74520140	40	32,00	60	2.400	86,45 €
74520150	50	34,00	60	1.440	125,45 €

## SPIRALFIX



Spiralförmiger Abstandhalter aus Kunststoff für grossflächige horizontale Bewehrungslagen.

- Lieferlänge: 2,50 m
- Sonderlängen auf Anfrage

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/100 m]	VPE [m/Bund]	VPE [m/Pal.]	Preis per 100 m
74610020	20	12,90	100	5.000	41,00 €
74610025	25	16,30	100	3.000	50,75 €
74610030	30	20,20	50	2.500	73,85 €

## RASTERFIX



Linienförmiger Abstandhalter aus Kunststoff für grossflächige horizontale Bewehrungslagen. Mit oberseitig angeordnetem Rastersteg, um ein Verrutschen der Bewehrung zu verhindern. Guter Betondurchfluss.

- Lieferlänge: 2,00 m
- Sonderlängen auf Anfrage

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/100 m]	VPE [m/Bund]	VPE [m/Pal.]	Preis per 100 m
74620020	20	16,20	100	5.600	38,25 €
74620025	25	19,40	100	4.200	51,60 €
74620030	30	22,00	100	3.600	63,00 €
74620035	35	27,60	60	2.520	79,75 €
74620040	40	32,00	60	2.520	83,75 €

## STECKFIX



Linienförmiger Abstandhalter aus Kunststoff mit punktueller Auflage für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung. Speziell für den Einsatz im Fertigteilwerk geeignet. Guter Betondurchfluss.

- Lieferlänge: 2,00 m
- Steck- und teilbar im 500 mm Raster
- Sonderlängen auf Anfrage

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/100 m]	VPE [m/Bund]	VPE [m/Pal.]	Preis per 100 m
74630015	15	9,20	100	5.400	34,50 €
74630020	20	9,80	100	4.200	37,00 €
74630025	25	10,20	100	4.200	40,00 €
74630030	30	10,60	100	3.600	44,45 €
74630035	35	11,00	100	3.000	51,80 €
74630040	40	12,00	80	2.400	56,20 €
74630045	45	12,75	80	2.400	59,60 €
74630050	50	13,50	80	1.920	61,85 €
74630060	60	15,00	60	1.800	75,45 €

## BASISLEISTE



Linienförmiger Abstandhalter aus Kunststoff mit punktueller Auflage für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung. Speziell für den Einsatz im Fertigteilwerk geeignet. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung. Guter Betondurchfluss.

- Lieferlänge: 2,00 m
- Steck- und teilbar im 500 mm Raster
- Sonderlängen auf Anfrage

Artikelnummer	Betondeckung [mm]	Gewicht [kg/100 m]	VPE [m/Bund]	VPE [m/Pal.]	Preis per 100 m
74640015	15	9,60	100	4.800	35,95 €
74640020	20	10,50	100	4.200	38,00 €
74640025	25	10,80	100	3.600	40,80 €
74640030	30	11,00	100	3.000	45,05 €
74640035	35	12,00	80	2.400	52,90 €
74640040	40	13,00	80	2.400	57,65 €
74640045	45	14,00	60	1.800	61,05 €
74640050	50	14,50	60	1.800	63,30 €

## SCHUTZKAPPE ORANGE

NEU



Schutzkappe zum Aufstecken auf Bewehrungsstäbe. Vermindert das Verletzungsrisiko durch hervorstehenden Bewehrungsstahl.

- Wiederverwendbar
- Empfohlen von der Berufsgenossenschaft Bau (BG BAU)

Artikelnummer	für Stahl Ø [mm]	Gewicht [kg/100 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per 1000 Stk.
84210006	6–16	1,10	500	25.000	130,00 €
84210016	16–32	1,10	250	12.500	210,00 €