

für bessere Lösungen...



PREISLISTE 2012

Gültig ab 02/2012
Beachten Sie die aktuellen Teuerungszuschläge
unter www.h-bau.de

WÄRMEDÄMMELEMENTE

BEWEHRUNGEN UND
BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

SCHUBDORNE

SCHALUNGEN


SCHALLISOLATION

ABDICHTUNGSTECHNIK

BEWEHRUNGSZUBEHÖR

SCHALUNGSZUBEHÖR

NIEDERLASSUNGEN



BERLIN

Nobelstraße 51 – 55
12057 Berlin
Telefon 030|682 83-02
Telefax 030|682 83-499
berlin@jp-bautechnik.de

ESSEN

Fundlandstraße 29
45326 Essen
Telefon 0201|28 96 60
Telefax 0201|28 96 620
essen@jp-bautechnik.de

DRESDEN

Hamburger Ring 1b
01665 Klipphausen / Dresden
Telefon 03 52 04|215 11
Telefax 03 52 04|215 18
dresden@jp-bautechnik.de

NÜRNBERG

Lechstraße 21
90451 Nürnberg
Telefon 09 11|642 78 08
Telefax 09 11|642 84 72
nuernberg@jp-bautechnik.de

MANNHEIM

Markircher Straße 14
68229 Mannheim
Telefon 06 21|484 03 40
Telefax 06 21|484 03 44
mannheim@jp-bautechnik.de

MEMMINGEN

Dr. Karl Lenz Straße 66
87700 Memmingen
Telefon 083 31|93 72 20
Telefax 083 31|93 73 42
memmingen@jp-bautechnik.de

H-BAU TECHNIK GMBH

Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
Telefon 077 42|92 15-20
Telefax 077 42|92 15-90
info.klettgau@h-bau.de
www.h-bau.de
www.jp-bautechnik.de

PRODUKTION UND AUSLIEFERUNG NORD-OST

Brandenburger Allee 30
14641 Nauen OT Wachow
Telefon 03 32 39|7 75-20
Telefax 03 32 39|7 75-90
info.berlin@h-bau.de

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt in Deutschland exklusiv über die J&P Bautechnik Vertriebs-GmbH mit ihren 7 Niederlassungen. Selbstverständlich können Sie auch unser Stammhaus in Klettgau ansprechen.





5 SCHALLISOLATION

Schall-Isobox Typ TSB-F	62
Schall-Isobox Typ TSB-MB	62
Schall-Isobox Typ TSB-T	63
Schall-Isobox Typ TSB-BT	63
Trittschallplatte Typ TSP	63
Schall-Isodorn Typ HQW	64
Schalldämmlager Typ SDL	64
Schall-Isotritt Typ Z	65
Schall-Isotritt Typ ZB	65
Schall-Isostep Typ HT-V	65

SCHALL-ISOBOX TYP TSB-F



Trittschalldämmelement für den Einsatz bei Fertigteiltreppenpodesten. Aussparungselemente zur Auflagerung und gleichzeitig schalltechnischen Trennung von Podest und Treppenhauswand.

Technische Informationen anfordern.

- Ausf. 1 = Drucklager unten
- Ausf. 2 = Drucklager unten und oben
- Ausf. 3 = Drucklager unten, oben und seitlich

Artikelnummer	Typ	Ausf.	Innenabmessungen [mm]			Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
			B	H	T			
51005181	TSB-F11	1	245	180	150	1,15	126	62,80 €
51005182	TSB-F12	2	245	180	150	1,15	108	67,35 €
51005183	TSB-F13	3	245	180	150	1,15	108	72,10 €
51005201	TSB-F21	1	245	200	150	1,25	108	67,65 €
51005202	TSB-F22	2	245	200	150	1,25	108	75,30 €
51005203	TSB-F23	3	245	200	150	1,25	108	81,30 €

SCHALL-ISOBOX TYP TSB-MB



Trittschalldämmelement für Mauerwerk und Betonwände. Aussparungselemente zur Auflagerung und gleichzeitig schalltechnischen Trennung von Podest und Treppenhauswand.

Technische Informationen anfordern.

- Ausf. 1 = Drucklager unten
- Ausf. 2 = Drucklager unten und oben
- Ausf. 3 = Drucklager unten, oben und seitlich

Artikelnummer	Typ	Ausf.	Innenabmessungen [mm]			Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
			B	H	T			
51105181	TSB-MB11	1	245	180	150	1,25	50	71,05 €
51105182	TSB-MB12	2	245	180	150	1,25	50	74,70 €
51105183	TSB-MB13	3	245	180	150	1,25	50	79,50 €
51105201	TSB-MB21	1	245	200	150	1,35	50	72,50 €
51105202	TSB-MB22	2	245	200	150	1,35	50	80,00 €
51105203	TSB-MB23	3	245	200	150	1,35	50	84,80 €

SCHALL-ISOBOX TYP TSB-T

TYPENGEPRÜFT



Schall-Isobox mit geschweißtem Bewehrungskorb.
Aussparungselement zur Auflagerung und gleichzeitig schalltechnischen
Trennung von Podest und Treppenhauswand.

**Technische Informationen anfordern. Lieferung inkl. Aussparungskörper mit
Montageplatte für Mauerwerk- und Betonwände.**

- Ausf. 1 = Drucklager unten
- Ausf. 2 = Drucklager unten und oben
- Ausf. 3 = Drucklager unten, oben und seitlich

Artikelnummer	Typ	Ausf.	Innenabmessungen [mm]			Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
			B	H	T			
51205181	TSB-T11	1	245	180	150	6,98	30	102,55 €
51205182	TSB-T12	2	245	180	150	6,98	30	107,00 €
51205183	TSB-T13	3	245	180	150	6,98	30	111,90 €
51205201	TSB-T21	1	245	200	150	7,18	30	110,10 €
51205202	TSB-T22	2	245	200	150	7,18	30	117,35 €
51205203	TSB-T23	3	245	200	150	7,18	30	122,00 €

Bewehrungen

Schubdorne

SCHALL-ISOBOX TYP TSB-BT

TYPENGEPRÜFT



Schall-Isobox mit geschweißtem Bewehrungskorb im Betonwürfel.
Aussparungselement zur Auflagerung und gleichzeitig schalltechnischen
Trennung von Podest und Treppenhauswand.

**Technische Informationen anfordern. Lieferung inkl. Aussparungskörper mit
Montageplatte für Mauerwerk- und Betonwände.**


- Ausf. 1 = Drucklager unten
- Ausf. 2 = Drucklager unten und oben
- Ausf. 3 = Drucklager unten, oben und seitlich

Artikelnummer	Typ	Ausf.	Innenabmessungen [mm]			Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
			B	H	T			
51305181	TSB-BT11	1	245	180	150	22,35	30	138,55 €
51305182	TSB-BT12	2	245	180	150	22,35	30	143,00 €
51305183	TSB-BT13	3	245	180	150	22,35	30	145,75 €
51305201	TSB-BT21	1	245	200	150	24,15	30	146,10 €
51305202	TSB-BT22	2	245	200	150	24,15	30	151,00 €
51305203	TSB-BT23	3	245	200	150	24,15	30	156,85 €

Schalungen

Schallsolation

TRITTSCHALLPLATTE TYP TSP



Einseitig selbstklebende, flexible Dämmplatte zur schalltechnischen Trennung
von bündig an die Treppenhauswand anschließenden Betonbauteilen.

Technische Informationen anfordern.

- Rollenware

Artikelnummer	Typ	Abmessungen [mm]		Gewicht [kg/Rolle]	VPE [m/Rolle]	Preis per m
		B	D			
55000240	TSP 24	240	15	2,30	15,00	9,70 €
55000360	TSP 36	360	15	3,40	15,00	14,40 €
55000480	TSP 48	480	15	4,60	7,50	19,35 €

Abdichtungstechnik

Bewehrungs-
zubehörSchalungs-
zubehör

SCHALL-ISODORN TYP HQW



Trittschalldämmelemente für die seitliche Auflagerung und schalltechnischer Entkoppelung gewendelter Treppen.

Technische Informationen anfordern.

Typen:

- F: Fertigteilwerk
- FM: Fertigteilwerk mit Montageelement für Laufhülse
- M: Wand in Mauerwerk
- B: Wand in Beton

Fertigteiltreppen

Artikelnummer	Typ	Laufhülse	Tragelement		Trittschall- box	Montageelement (wiederverwendbar)	Preis per Stk.
			verzinkt	V2A			
		13,35 €	16,80 €	28,50 €	19,75 €	11,70 €	
52001100	HQW-F-verzinkt	X	X		X		49,90 €
52001200	HQW-F-V2A	X		X	X		61,60 €
52002100	HQW-FM-verzinkt	X	X		X	X	61,60 €
52002200	HQW-FM-V2A	X		X	X	X	73,30 €

Ortbetontreppen


Artikelnummer	Typ	Laufhülse	Tragelement		Trittschall- box	Montageelement (wiederverwendbar)	Preis per Stk.
			verzinkt	V2A			
		13,35 €	16,80 €	28,50 €	19,75 €	11,70 €	
52003100	HQW-M-verzinkt		X		X		36,55 €
52003200	HQW-M-V2A			X	X		48,25 €
52004100	HQW-B-verzinkt		X		X	X	48,25 €
52004200	HQW-B-V2A			X	X	X	59,95 €

Brandschutzmanschette für HQW

	für Fuge [mm]	Abmessungen [mm]	Preis per Stk.
52900010	0–10	110x110x3	6,45 €
52900020	10–20	110x110x10	6,45 €
52900030	20–30	110x110x20	7,95 €

> 30 hier 2 Brandschutzmanschetten verwenden

SCHALLDÄMMLAGER TYP SDL



Elastomerlager zur Schalldämmung und Lastabtragung bei Treppenläufen.

Artikelnummer	Typ	Länge [m]	Abmessungen		Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
			Breite [mm]	Dicke [mm]		
53200010	SDL 10/50	1,00	50	10	0,45	10,80 €
53200012	SDL 12/50	1,20	50	10	0,54	13,10 €
53200015	SDL 15/50	1,50	50	10	0,67	16,25 €
53200100	SDL 100/50	10,00	50	10	4,46	84,05 €
53201010	SDL 10/100	1,00	100	10	0,90	19,65 €
53201012	SDL 12/100	1,20	100	10	1,08	23,65 €
53201015	SDL 15/100	1,50	100	10	1,34	29,55 €
53201100	SDL 100/100	10,00	100	10	8,92	152,75 €

SCHALL-ISOTRITT TYP Z



Die Trittschalllager sind zur schalltechnisch entkoppelten Auflagerung von Fertigteiltreppenläufen auf Podesten und Decken geeignet.

- andere Abmessungen auf Anfrage.
- variable Auflagerbreite

Artikelnummer	Typ	Treppenbreite [cm]	Elementlänge [cm]	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
53000100	Z 100/4	80 – 100	100	0,30	27,25 €
53000120	Z 120/6	100 – 120	120	0,36	33,70 €
53000150	Z 150/6	120 – 150	150	0,45	51,75 €
zusätzliches Lager					3,90 €

SCHALL-ISOTRITT TYP ZB




Die Trittschalllager sind zur schalltechnisch entkoppelten Auflagerung von Fertigteiltreppenläufen auf Bodenplatten geeignet.

- andere Abmessungen auf Anfrage.
- variable Auflagerbreite

Artikelnummer	Typ	Treppenbreite [cm]	Elementabmessung lxb [cm]	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
53100101	ZB 100x36/4	80 – 100	100 x 36	0,30	55,10 €
53100102	ZB 100x60/4	80 – 100	100 x 60	0,50	57,15 €
53100121	ZB 120x36/6	100 – 120	120 x 36	0,36	59,35 €
53100122	ZB 120x60/6	100 – 120	120 x 60	0,60	61,95 €
53100151	ZB 150x36/6	120 – 150	150 x 36	0,45	68,65 €
53100152	ZB 150x60/6	120 – 150	150 x 60	0,75	72,45 €
zusätzliches Lager					3,90 €

SCHALL-ISOSTEP TYP HT-V

TYPENGEPRÜFT



Für die trittschalltechnische Trennung von Treppenlauf und Podest. Die Elemente sind typengeprüft und erfüllen die Anforderungen der Brandschutzklasse F90. Einsetzbar für Ortbeton und Fertigteiltreppenläufe.

Technische Informationen anfordern.

Bei Bestellung unbedingt Elementhöhe (H) und Anschlusslänge (L) angeben.

- Preise für Länge 1000 – 1250 mm

Artikelnummer	Typ	Abmessungen in mm		Gewicht [kg/m]	VPE [Stk./Pal.]	Preis per Stk.
		L	H			
54004160	HT-V4 – 160	1000	160	3,47	16	83,90 €
54004180	HT-V4 – 180	1000	180	3,92	14	83,90 €
54004200	HT-V4 – 200	1000	200	4,32	12	83,90 €
54006160	HT-V6 – 160	1000	160	3,88	16	93,30 €
54006180	HT-V6 – 180	1000	180	4,33	14	93,30 €
54006200	HT-V6 – 200	1000	200	4,73	12	93,30 €
54008160	HT-V8 – 160	1000	160	4,29	16	108,70 €
54008180	HT-V8 – 180	1000	180	4,74	14	108,70 €
54008200	HT-V8 – 200	1000	200	5,14	12	108,70 €
je angefangene 250 mm über Standardlänge 1250 mm						11,65 €
Sonderhöhe 210 – 250 mm						10,20 €