

für bessere Lösungen...



PREISLISTE 2012

Gültig ab 02/2012
Beachten Sie die aktuellen Teuerungszuschläge
unter www.h-bau.de

WÄRMEDÄMMELEMENTE

BEWEHRUNGEN UND
BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

SCHUBDORNE

SCHALUNGEN


SCHALLISOLATION

ABDICHTUNGSTECHNIK

BEWEHRUNGSZUBEHÖR

SCHALUNGSZUBEHÖR

NIEDERLASSUNGEN



BERLIN

Nobelstraße 51 – 55
12057 Berlin
Telefon 030|682 83-02
Telefax 030|682 83-499
berlin@jp-bautechnik.de

ESSEN

Fundlandstraße 29
45326 Essen
Telefon 0201|28 96 60
Telefax 0201|28 96 620
essen@jp-bautechnik.de

DRESDEN

Hamburger Ring 1b
01665 Klipphausen / Dresden
Telefon 03 52 04|215 11
Telefax 03 52 04|215 18
dresden@jp-bautechnik.de

NÜRNBERG

Lechstraße 21
90451 Nürnberg
Telefon 09 11|642 78 08
Telefax 09 11|642 84 72
nuernberg@jp-bautechnik.de

MANNHEIM

Markircher Straße 14
68229 Mannheim
Telefon 06 21|484 03 40
Telefax 06 21|484 03 44
mannheim@jp-bautechnik.de

MEMMINGEN

Dr. Karl Lenz Straße 66
87700 Memmingen
Telefon 083 31|93 72 20
Telefax 083 31|93 73 42
memmingen@jp-bautechnik.de

H-BAU TECHNIK GMBH

Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
Telefon 077 42|92 15-20
Telefax 077 42|92 15-90
info.klettgau@h-bau.de
www.h-bau.de
www.jp-bautechnik.de

PRODUKTION UND AUSLIEFERUNG NORD-OST

Brandenburger Allee 30
14641 Nauen OT Wachow
Telefon 03 32 39|7 75-20
Telefax 03 32 39|7 75-90
info.berlin@h-bau.de

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt in Deutschland exklusiv über die J&P Bautechnik Vertriebs-GmbH mit ihren 7 Niederlassungen. Selbstverständlich können Sie auch unser Stammhaus in Klettgau ansprechen.






4 SCHALUNGEN

Rapidobat® glatt-light	48
Rapidobat® glatt	48
Rapidobat® Karat	49
Rapidobat® eckig	49–51
Rapidobat® Sonderformen	52
Kapitelle & Basen	53
Rapidobat® Zubehör	54–56
Warmbord® Typ SE	57
Abschalelement A & AX	58–59
Schalbord®	60
Murdicht	60

RAPIDOBAT® GLATT-LIGHT

AQUA-NOVA




Schalrohre rund in glatt-light Ausführung.

- andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.
- Preise gelten für Längen von 2,50 m bis 6,00 m bzw. 7,00 m
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54–56

Artikelnummer	Abmessungen [mm]		Schalhöhe [m]	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	Ø i	Ø a			
41110150	150	155	7,00	1,14	11,10 €
41110200	200	205	7,00	1,51	12,70 €
41110240	240	247	7,00	2,15	15,40 €
41110250	250	257	7,00	2,24	15,85 €
41110300	300	308	7,00	3,19	19,15 €
41110350	350	359	7,00	4,32	25,25 €
41110360	360	369	7,00	4,42	27,45 €
41110400	400	409	7,00	4,94	31,20 €
41110435	435	444	7,00	5,35	35,40 €
41110450	450	461	7,00	6,55	36,15 €
41110500	500	513	7,00	8,12	38,20 €
41110560	560	573	7,00	9,09	43,15 €
41110600	600	613	7,00	9,75	46,00 €
41110650	650	665	7,00	12,01	52,85 €
41110700	700	715	7,00	12,96	68,70 €
41110750	750	767	7,00	15,55	80,70 €
41110800	800	819	7,00	18,42	85,95 €
41110900	900	921	7,00	22,75	174,45 €
41111000	1000	1022	7,00	26,94	212,15 €
41111200	1200	1224	6,00	34,36	258,10 €

RAPIDOBAT® GLATT

AQUA-NOVA




Schalrohre rund mit Folieneinlage, für eine sehr glatte Betonoberfläche.

- andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.
- Preise gelten für Längen von 2,50 m bis 6,00 m bzw. 7,00 m
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54–56

Artikelnummer	Abmessungen [mm]		Schalhöhe [m]	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	Ø i	Ø a			
41120150	150	155	7,00	1,43	16,90 €
41120200	200	205	7,00	1,83	20,15 €
41120240	240	247	7,00	2,66	23,65 €
41120250	250	257	7,00	2,70	25,05 €
41120300	300	308	7,00	3,72	30,20 €
41120350	350	359	7,00	4,92	37,10 €
41120360	360	369	7,00	5,03	38,80 €
41120400	400	409	7,00	5,79	42,20 €
41120435	435	444	7,00	6,21	48,50 €
41120450	450	461	7,00	7,35	49,20 €
41120500	500	513	7,00	9,23	52,80 €
41120560	560	573	7,00	11,23	68,85 €
41120600	600	613	7,00	12,11	71,00 €
41120650	650	665	7,00	14,57	89,60 €
41120700	700	715	7,00	15,68	102,20 €
41120750	750	767	7,00	18,35	114,75 €
41120800	800	819	7,00	21,54	122,35 €
41120900	900	921	7,00	26,23	214,85 €
41121000	1000	1022	7,00	30,81	252,60 €
41121200	1200	1224	6,00	38,95	411,95 €

RAPIDOBAT® KARAT

AQUA-NOVA



Schalrohre rund mit absolut glatter Innenfläche, für höchste Ansprüche an die Sichtbetonoberfläche.

- andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.
- Preise gelten für Längen von 2,50 m bis 7,00 m
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54 – 56

Artikelnummer	Abmessungen [mm]		Schalhöhe [m]	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	Ø i	Ø a			
41130200	200	205	7,00	2,09	20,15 €
41130240	240	247	7,00	2,97	23,65 €
41130250	250	257	7,00	3,02	25,05 €
41130300	300	308	7,00	4,11	30,20 €
41130350	350	359	7,00	5,37	37,10 €
41130360	360	369	7,00	5,50	38,80 €
41130400	400	409	7,00	6,27	42,20 €
41130435	435	444	7,00	6,65	48,50 €
41130450	450	461	7,00	7,83	49,20 €
41130500	500	513	7,00	9,54	52,80 €
41130560	560	573	7,00	10,67	68,85 €
41130600	600	613	7,00	11,50	71,00 €
41130650	650	665	7,00	13,91	89,60 €
41130700	700	715	7,00	14,97	102,20 €
41130750	750	767	7,00	17,60	114,75 €
41130800	800	819	7,00	20,74	122,35 €


Bewehrungen

Schubdorne

Schalungen

RAPIDOBAT® QUADRAT

AQUA-NOVA



Schalrohre für quadratische Stahlbetonstützen.

- andere Abmessungen auf Anfrage.
- Preise gelten für Lagerlängen: 3,00 m und 4,00 m.
- Lieferlänge bis 5,00 m, darüber auf Anfrage.
- Fixlängenzuschlag für Längen bis 5,00 m + 8%
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54 – 56

Artikelnummer	Abmessungen [mm]			Fase [mm]	Lieferzeit A=Lager, B=Anfrage	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	A	B	Ø a				
412120200	200	200	273	18	A	6,90	31,40 €
412124240	240	240	325	22	A	7,30	39,10 €
412125250	250	250	341	20	A	7,50	39,10 €
412130300	300	300	410	24	A	9,50	47,10 €
412135350	350	350	512	22	B	14,10	57,75 €
412140400	400	400	614	22	B	17,20	65,35 €
412145450	450	450	665	22	B	21,50	113,10 €
412150500	500	500	738	22	B	26,80	120,00 €


Schallsolation

Abdichtungstechnik

Bewehrungs-
zubehörSchalungs-
zubehör

RAPIDOBAT® CONTUR

AQUA-NOVA




Schalrohre für fasenfreie quadratische Stahlbetonstützen.

- andere Abmessungen auf Anfrage.
- Lieferlänge bis 5,00 m, darüber auf Anfrage.
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54–56

Artikelnummer	Abmessungen [mm]			Lieferzeit A=Lager, B=Anfrage	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	A	B	Ø a			
412220200	200	200	317	B	5,70	auf Anfrage
412224240	240	240	400	B	8,35	auf Anfrage
412224250	250	250	400	B	8,43	auf Anfrage
412230300	300	300	500	B	12,46	auf Anfrage

RAPIDOBAT® RECHTECK

AQUA-NOVA




Schalrohre für rechteckige Stahlbetonstützen.

- andere Abmessungen auf Anfrage.
- Preise gelten für Lagerlängen: 3,00 m und 4,00 m.
- Lieferlänge bis 5,00 m, darüber auf Anfrage.
- Fixlängenzuschlag für Längen bis 5,00 m + 8%
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54–56

Artikelnummer	Abmessungen [mm]			Fase [mm]	Lieferzeit A=Lager, B=Anfrage	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	A	B	Ø a				
41231724	175	240	325	22	B	7,80	42,70 €
41232024	200	240	359	22	B	8,50	35,40 €
41232025	200	250	359	22	B	8,60	35,45 €
41232030	200	300	410	22	B	9,80	42,75 €
41232035	200	350	460	22	B	9,90	59,75 €
41232040	200	400	512	22	B	13,90	53,30 €
41232045	200	450	512	22	B	14,20	71,40 €
41232050	200	500	572	22	B	15,50	85,40 €
41232430	240	300	410	22	B	9,70	47,80 €
41232435	240	350	445	22	B	11,00	73,35 €
41232436	240	365	461	22	B	12,50	76,45 €
41232440	240	400	512	22	B	14,00	77,25 €
41232445	240	450	572	22	B	15,30	87,45 €
41232450	240	500	572	22	B	15,30	88,60 €
41232530	250	300	410	22	B	10,00	47,80 €
41232535	250	350	460	22	B	11,10	73,35 €
41232540	250	400	512	22	B	14,30	77,25 €
41232545	250	450	572	22	B	15,30	83,35 €
41232550	250	500	614	22	B	18,00	97,15 €
41233035	300	350	512	22	B	13,70	58,70 €
41233040	300	400	572	22	B	16,10	60,90 €
41233045	300	450	572	22	B	15,05	93,70 €
41233050	300	500	614	22	B	17,20	100,15 €
41233540	350	400	572	22	B	17,70	68,60 €
41233545	350	450	614	22	B	17,05	99,05 €
41233550	350	500	665	22	B	20,40	115,30 €
41234045	400	450	665	22	B	20,30	112,15 €
41234050	400	500	665	22	B	20,10	115,65 €

RAPIDOBAT® SECHSECK

AQUA-NOVA



Schalrohre für sechseckige Stahlbetonstützen.

- andere Abmessungen auf Anfrage.
- Preise gelten für Lagerlängen: 3,00 m und 4,00 m.
- Lieferlänge bis 5,00 m, darüber auf Anfrage.
- Fixlängenzuschlag für Längen bis 5,00 m + 8%
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54–56


Artikelnummer	Abmessungen [mm]			Lieferzeit A=Lager, B=Anfrage	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	A	S	Ø a			
41250200	100	173	209	B	2,70	66,60 €
41250300	148	260	307	B	4,70	124,50 €
41250400	198	335	410	B	6,50	153,30 €
41250600	298	530	614	B	11,90	237,90 €
41250800	398	670	818	B	22,60	316,95 €

Bewehrungen

Schubdorne

RAPIDOBAT® ACHTECK

AQUA-NOVA



Schalrohre für achteckige Stahlbetonstützen.

- andere Abmessungen auf Anfrage.
- Preise gelten für Lagerlängen: 3,00 m und 4,00 m.
- Lieferlänge bis 5,00 m, darüber auf Anfrage.
- Fixlängenzuschlag für Längen bis 5,00 m + 8%
- Zubehör zum Ausrichten und Befestigen siehe Seite 54–56

Artikelnummer	Abmessungen [mm]			Lieferzeit A=Lager, B=Anfrage	Gewicht [kg/m]	Preis per m
	A	S	Ø a			
41260250	96	231	257	B	3,50	116,20 €
41260300	115	277	307	B	4,60	142,05 €
41260350	134	323	359	B	5,40	158,10 €
41260400	153	370	410	B	6,30	177,75 €
41260600	229	554	614	B	11,40	291,35 €
41260800	306	739	818	B	21,80	416,35 €

Schalungen



Schallsolation

Abdichtungstechnik

Bewehrungs-
zubehörSchalungs-
zubehör

4 SCHALUNGEN

RAPIDOBAT® SONDERFORMEN




RAPIDOBAT® Schalkörper für Sonderformen.

Sämtliche kreative und anspruchsvolle Sondeformen sind möglich. Von konisch geformten Säulen bis hin zu Ellipsen oder L-Stützen.

Wir fertigen nach Ihrer Zeichnung und Angabe. Fragen Sie uns an!

Typ	Preis
Rapidobat Sonderform	auf Anfrage




KUNSTSTOFF STÜTZENKÖPFE

Kunststoff Stützenköpfe 1- und 2-teilig mit Aufnahmeric für eckige und runde Stützen.

Die Montage erfolgt mittels Aufnahmeric auf Rapidobat Schalrohr.

- Fast alle Abmessungen möglich.
- Fragen Sie uns an!




Typ	Preis
Kunststoff Stützenkopf	auf Anfrage

KAPITELLE

Kapitelle - Schalung passend für RAPIDOBAT® Schalrohre.

- Weitere Abmessungen und Formen auf Anfrage.




Artikelnummer	Kapitelle Typ	H [mm]	H1 [mm]	S [mm]	S1 [mm]	A [mm]	Preis per Stk.
41500010	Rom	50	150	50	60	Ø Stütze + 120	215,95 €
41500011	Parma / Abakus rund	50	150	50	90	Ø Stütze + 180	211,10 €
41500012	Palermo	50	150	100	110	Ø Stütze + 220	209,95 €

BASEN

Basen - Schalung passend für RAPIDOBAT® Schalrohre.

- Weitere Abmessungen und Formen auf Anfrage..



Artikelnummer	Base Typ	H [mm]	H1 [mm]	S [mm]	S1 [mm]	A [mm]	Preis per Stk.
41510020	Messina	200	100	80	90	Ø Stütze + 180	219,75 €
41510021	Verona	200	100	70	80	Ø Stütze + 160	216,30 €
41510022	Ancona	100	100	55	65	Ø Stütze + 130	197,95 €

2-teilige Kapitelle- und Basenelemente für nachträgliche Montage (z.B. Sanierung) aus Styropor sind in sämtlichen Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

TRENNMITTEL FÜR KAPITELLE UND BASEN

Gelatineartiges Trennmittel für Kapitelle und Basen zur besseren Entschalung der Schalkörper vom Beton.

Artikelnummer	Inhalt [Liter]	Verbrauch pro Kapitelle / Base in Liter	Gewicht [kg/Eimer]	Preis per Liter
41590010	2,5	ca. 0,65	2,14	33,70 €

MONTAGEHILFE FÜR KAPITELLE



Bestehend aus vier Aufnahmehöcken, einem Montagekreuz und vier Montagehülsen.

Das Fixieren der Kapitelle kann mit diesen Montagehilfen in kürzester Zeit durch eine Person durchgeführt werden.

Artikelnummer	VPE [Set]	Gewicht [kg/Set]	Preis per Set
41590099	1	4,12	auf Anfrage

RAPIDO-SPANN TYP P UNIVERSAL



Spanngurt mit 3 Kunststoff-Ösen zum Abspinnen.

Für alle Abmessungen geeignet.

Artikelnummer	für Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
41901000	150 – 1200	0,40	10,55 €

RAPIDO-SPANN TYP M



verst. Stahlmanschette



Spannset

Fixe bzw. verstellbare Stahlblechmanschetten mit Dywidag-Ankerstäben zum Abspinnen.

Spannset bestehend aus:

2x Blechmanschetten, 2x Schwert, 4x Flügelschrauben mit Muttern + Unterlegscheiben

Artikelnummer	für Durchmesser [mm]	Variante	Gewicht [kg/Set]	Preis per Set
41902020	200	Spannset	2,50	74,25 €
41902024	240	Spannset	2,80	74,25 €
41902025	250	Spannset	3,20	74,25 €
41902026	265	Spannset	3,30	78,50 €
41902030	300	Spannset	3,50	78,50 €
41902031	317	Spannset	3,50	78,50 €
41902033	333	Spannset	3,70	78,50 €
41902035	350	Spannset	3,80	81,70 €
41902036	360	Spannset	4,10	81,70 €
41902040	400	Spannset	4,40	81,70 €
41902043	435	Spannset	4,70	88,05 €
41902045	450	Spannset	5,00	88,05 €
41902050	500	Spannset	5,30	88,05 €
41902056	560	Spannset	5,60	90,20 €
41902060	600	Spannset	6,00	100,80 €
41902250	250 – 400	verst. Stahlmanschette	2,95	59,95 €
41902435	435 – 600	verst. Stahlmanschette	4,30	67,30 €
41902065	650 – 800	verst. Stahlmanschette	6,75	118,65 €
41902090	900 – 1000	verst. Stahlmanschette	8,25	152,85 €
41902120	1200	verst. Stahlmanschette	9,90	227,15 €

RAPIDO-SPANN TYP D – SET



Bestehend aus einem Spanngurt mit 2 Halterungen aufgeschweißten Dywidag-Ankerstäben zum Ausrichten mit Zug-Druckstützen.

Artikelnummer	für Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/Set]	Preis per Set
41903000	200 – 1200	1,10	42,25 €

Einzelankerplatte für Rapido-Spann Typ D	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
41903001	0,30	17,00 €

RAPIDOBAT® ZENTRIERMANSCHETTE



Verstellbare Stahlmanschette zum Zentrieren der Rapidobat Schalrohre.

Artikelnummer	für Durchmesser [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
41904025	250 – 400	2,95	68,55 €
41904043	435 – 600	4,30	74,30 €
41904065	650 – 800	6,75	129,45 €
41904090	900 – 1000	8,25	152,05 €
41904020	1200	9,90	261,25 €

RAPIDOBAT® MUFFE




Zur Verlängerung oder Stabilisierung von Schalrohren.

- Andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	für Durchmesser Øi [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
41905015	150	500	0,88	19,25 €
41905020	200	500	1,23	19,60 €
41905024	240	500	1,46	20,25 €
41905025	250	500	1,51	20,85 €
41905030	300	500	1,78	21,90 €
41905035	350	750	3,04	28,70 €
41905036	360	750	3,14	31,35 €
41905040	400	750	3,45	33,15 €
41905043	435	750	3,73	36,75 €
41905045	450	750	3,86	38,45 €
41905050	500	1000	7,35	51,25 €
41905056	560	1000	8,20	64,80 €
41905060	600	1000	8,78	71,85 €

RAPIDO-FIX

Stahlwinkel zum Ausrichten von Rapidobat-Quadrat und Rapidobat-Rechteck.



Artikelnummer	für Abmessungen [mm]	VPE [Stk./Set]	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Set
41900001	alle	2	0,28	13,30 €

RAPIDO-CUT

Spezialmesser zum Auftrennen der Karatbeschichtung.

Artikelnummer	VPE [Stk.]	Preis per Stk.
41900002	1	14,85 €

RAPIDOBAT® ZUBEHÖR


Klebeband zur Verstärkung von Schalrohren und zur Verbindung von Halbschalen.

- Klebeband längs querverstärkt, Breite 50mm

Artikelnummer	Zweck	lfm. auf Rolle	Gewicht [kg/Rolle]	Preis per Rolle
41900010	zur Verstärkung	50	0,65	11,05 €
41900011	für Halbschalen	50	0,78	45,70 €



WARMBORD® TYP SE



Dämm- und Deckenrandabschalung aus Styropor der Wärmeleitgruppe 035.

- Erhältlich in den Stärken 60, 80 und 100 mm
- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Abmessungen [mm]			Ausführung	Gewicht [kg/m]	VPE		Preis per m
	h	L	b			[m/Karton]	[Karton/Pal.]	
42201610	160	1000	60	mit Fuß	0,27	40,0	4	4,95 €
42201810	180	1000	60	mit Fuß	0,31	36,0	4	5,40 €
42202010	200	1000	60	mit Fuß	0,34	32,0	4	5,90 €
42202210	220	1000	60	mit Fuß	0,35	28,0	4	6,65 €
42202510	250	1000	60	mit Fuß	0,37	25,0	4	9,35 €
42201611	160	1000	80	ohne Fuß	0,23	36,0	4	5,90 €
42201811	180	1000	80	ohne Fuß	0,28	32,0	4	6,10 €
42202011	200	1000	80	ohne Fuß	0,31	30,0	4	6,60 €
42202211	220	1000	80	ohne Fuß	0,34	26,0	4	7,10 €
42202511	250	1000	80	ohne Fuß	0,39	24,0	4	9,80 €
42201612	160	1000	100	ohne Fuß	0,29	30,0	4	6,40 €
42201812	180	1000	100	ohne Fuß	0,34	27,0	4	6,80 €
42202012	200	1000	100	ohne Fuß	0,38	25,0	4	8,25 €
42202212	220	1000	100	ohne Fuß	0,42	22,0	4	8,95 €
42202512	250	1000	100	ohne Fuß	0,48	20,0	4	10,10 €

WARMBORD® ZUBEHÖR

Artikelnummer	Typ	Verbrauch [ml/m]	Inhalt [ml/Dose]	VPE [Stk./Karton]	Preis per Dose
42200998	WABO-Schaum	25	750	12	11,10 €
42201998	Pistolenschaum	25	750	12	11,10 €

Artikelnummer	Typ	Gewicht [kg/Stk.]	VPE [Stk.]	Preis per Stk.
42200999	Schaumpistole	0,50	1	54,50 €

ABSCHALELEMENT A-R & AX-R


Abschalelement als verlorene Schalung in Arbeitsfugen. Ausführung als raue Fuge nach DIN 1045-1.

Die Ausführung AX ist mit einer Stahlkonstruktion als Verstärkung versehen. Das Abschalelemente Typ A ist auf der Baustelle zusätzlich zu sichern.

- Bei Bestellung Fugenlänge und Einbauhöhe (E-Maß) angeben!
- E-Maß = Abstand zwischen oberer und unterer Bewehrungslage [mm]
- Standardlänge = 2400 mm
- andere Längen auf Anfrage.

Abschalelement Typ A-R

raue Fuge




Typ A-R

Artikelnummer ... (Einbauhöhe)	Einbauhöhe [mm]	Standardlänge [mm]	Gewicht [kg/m]	Preis per m
42101...	80–200	2400	0,76	6,80 €
42101...	210–250	2400	1,16	7,90 €
42101...	260–300	2400	1,36	8,90 €
42101...	310–350	2400	1,56	10,25 €
42101...	360–400	2400	1,76	11,25 €
42101...	410–500	2400	2,16	15,30 €
42101...	510–600	2400	2,56	22,40 €
42101...	610–700	2400	2,96	24,65 €
42101...	710–800	2400	3,36	26,65 €
42101...	810–900	2400	3,76	28,60 €
42101...	910–1000	2400	4,16	30,85 €

Abschalelement Typ AX-R (verstärkte Ausführung)

raue Fuge



Typ AX-R

Artikelnummer ... (Einbauhöhe)	Einbauhöhe [mm]	Standardlänge [mm]	Gewicht [kg/m]	Preis per m
42102...	80–200	2400	2,00	19,15 €
42102...	210–250	2400	2,54	20,40 €
42102...	260–300	2400	2,65	21,55 €
42102...	310–350	2400	3,18	24,50 €
42102...	360–400	2400	3,44	25,45 €
42102...	410–500	2400	3,95	29,75 €
42102...	510–600	2400	6,92	36,95 €
42102...	610–700	2400	7,48	41,85 €
42102...	710–800	2400	8,05	43,80 €
42102...	810–900	2400	8,60	46,85 €
42102...	910–1000	2400	9,16	48,40 €

Hinweis:

Abschalelemente für wasserundurchlässige Arbeitsfugen befinden sich auf Seite 70/71 im Kapitel Abdichtungstechnik.

ABSCHALELEMENT A-V & AX-V


Abschalelement als verlorene Schalung in Arbeitsfugen. Ausführung als verzahnte Fuge nach DIN 1045-1.

Die Ausführung AX ist mit einer Stahlkonstruktion als Verstärkung versehen. Das Abschalelemente Typ A ist auf der Baustelle zusätzlich zu sichern.

- Bei Bestellung Fugenlänge und Einbauhöhe (E-Maß) angeben!
- E-Maß = Abstand zwischen oberer und unterer Bewehrungslage [mm]
- Standardlänge = 2400 mm
- andere Längen auf Anfrage.

Abschalelement Typ A-V

verzahnte Fuge nach DIN 1045-1




Typ A-V

Artikelnummer ... (Einbauhöhe)	Einbauhöhe [mm]	Standardlänge [mm]	Gewicht [kg/m]	Preis per m
42103...	140–200	2400	1,11	7,90 €
42103...	210–250	2400	1,31	9,00 €
42103...	260–300	2400	1,51	10,05 €
42103...	310–350	2400	1,71	12,15 €
42103...	360–400	2400	1,91	12,55 €
42103...	410–500	2400	2,31	16,75 €
42103...	510–600	2400	2,71	24,05 €
42103...	610–700	2400	3,11	26,30 €
42103...	710–800	2400	3,51	28,50 €
42103...	810–900	2400	3,91	30,75 €
42103...	910–1000	2400	4,31	32,65 €

Abschalelement Typ AX-V (verstärkte Ausführung)

verzahnte Fuge nach DIN 1045-1




Typ AX-V

Artikelnummer ... (Einbauhöhe)	Einbauhöhe [mm]	Standardlänge [mm]	Gewicht [kg/m]	Preis per m
42104...	140–200	2400	2,36	20,30 €
42104...	210–250	2400	2,60	21,60 €
42104...	260–300	2400	2,80	22,50 €
42104...	310–350	2400	3,33	25,35 €
42104...	360–400	2400	3,59	25,95 €
42104...	410–500	2400	4,10	30,20 €
42104...	510–600	2400	7,08	39,65 €
42104...	610–700	2400	7,64	42,75 €
42104...	710–800	2400	8,19	44,30 €
42104...	810–900	2400	8,75	49,45 €
42104...	910–1000	2400	9,31	52,00 €

Hinweis:

Abschalelemente für wasserundurchlässige Arbeitsfugen befinden sich auf Seite 70/71 im Kapitel Abdichtungstechnik.

SCHALBORD®



Deckenrand-Abschalung aus zementgebundenen Holzfaserplatten.

Technische Informationen anfordern.

Ab einer Höhe von 200 mm ist eine geeignete Abspannung zur Bewehrung erforderlich.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m/Pal.]	Preis per m
42301625	160	2600	3,60	249,60	7,60 €
42301825	180	2600	3,90	249,60	8,10 €
42302025	200	2600	4,20	249,60	9,00 €
42302225	220	2600	4,50	249,60	9,00 €
42302425	240	2600	4,80	249,60	9,80 €
42302625	260	2600	5,10	249,60	10,05 €
42303025	300	2600	5,70	249,60	10,85 €

MURDICHT



PE-Mauersperrbahn als Zwischenlage bei Deckenaufleger.
Vermindert Kantenpressung und dichtet die Schalfuge ab.

Für Außenwände.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m/Rolle]	Preis per m
43011150	150	0,05	20	2,20 €
43011175	175	0,06	20	2,30 €
43011200	200	0,07	20	2,35 €
43011240	240	0,10	20	2,45 €
43011300	300	0,14	20	2,75 €
43011360	360	0,18	20	3,00 €

MURDICHT-Z



PE-Mauersperrbahn als Zwischenlage bei Deckenaufleger.
Vermindert Kantenpressung und dichtet die Schalfuge ab.

Für Zwischenwände.

- andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Breite [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m/Rolle]	Preis per m
43012150	150	0,06	20	3,90 €
43012175	175	0,07	20	3,95 €
43012200	200	0,08	20	4,00 €
43012240	240	0,11	20	4,10 €
43012300	300	0,15	20	4,35 €
43012360	360	0,19	20	4,60 €