

für bessere Lösungen...



PREISLISTE 2012

Gültig ab 02/2012
Beachten Sie die aktuellen Teuerungszuschläge
unter www.h-bau.de

WÄRMEDÄMMELEMENTE

BEWEHRUNGEN UND
BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

SCHUBDORNE

SCHALUNGEN


SCHALLISOLATION

ABDICHTUNGSTECHNIK

BEWEHRUNGSZUBEHÖR

SCHALUNGSZUBEHÖR

NIEDERLASSUNGEN



BERLIN

Nobelstraße 51 – 55
12057 Berlin
Telefon 030|682 83-02
Telefax 030|682 83-499
berlin@jp-bautechnik.de

ESSEN

Fundlandstraße 29
45326 Essen
Telefon 0201|28 96 60
Telefax 0201|28 96 620
essen@jp-bautechnik.de

DRESDEN

Hamburger Ring 1b
01665 Klipphausen / Dresden
Telefon 03 52 04|215 11
Telefax 03 52 04|215 18
dresden@jp-bautechnik.de

NÜRNBERG

Lechstraße 21
90451 Nürnberg
Telefon 09 11|642 78 08
Telefax 09 11|642 84 72
nuernberg@jp-bautechnik.de

MANNHEIM

Markircher Straße 14
68229 Mannheim
Telefon 06 21|484 03 40
Telefax 06 21|484 03 44
mannheim@jp-bautechnik.de

MEMMINGEN

Dr. Karl Lenz Straße 66
87700 Memmingen
Telefon 083 31|93 72 20
Telefax 083 31|93 73 42
memmingen@jp-bautechnik.de

H-BAU TECHNIK GMBH

Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
Telefon 077 42|92 15-20
Telefax 077 42|92 15-90
info.klettgau@h-bau.de
www.h-bau.de
www.jp-bautechnik.de

PRODUKTION UND AUSLIEFERUNG NORD-OST

Brandenburger Allee 30
14641 Nauen OT Wachow
Telefon 03 32 39|7 75-20
Telefax 03 32 39|7 75-90
info.berlin@h-bau.de

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt in Deutschland exklusiv über die J&P Bautechnik Vertriebs-GmbH mit ihren 7 Niederlassungen. Selbstverständlich können Sie auch unser Stammhaus in Klettgau ansprechen.





3 SCHUBDORNE

Schubdorn Typ HED-S	42
Schubdorn Typ HED-P	42
Brandschutz-Manschetten	43
Gleithülse Typ GK	44
Gleithülse Typ GS	44
Gleithülse Typ GSQ	45

SCHUBDORN TYP HED-S



Einzelschubdorn zur Querkraftübertragung im Bereich von Dehnfugen. Ausführung in F90 mittels Brandschutzmanschette.

Technische Informationen anfordern.

in Stahlsorten ab Lager:

- S355 verzinkt
- V4A, Korrosionsschutzklasse III z.B.: WStNr. 1.4571

Korrosionsschutzklasse IV (z.B. WStNr. 1.4462) und andere Durchmesser auf Anfrage.

Artikelnummer	Typ	Abmess. [mm] Ø x l	Werkstoff / Ausführung	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
32200206	HED-S 20/300	20 x 300	S355 verzinkt	0,75	3,30 €
32300203	HED-S 20/300	20 x 300	V4A Korrosionsschutzklasse III	0,75	9,55 €
32205206	HED-S 20/500	20 x 500	S355 verzinkt	1,25	4,75 €
32305203	HED-S 20/500	20 x 500	V4A Korrosionsschutzklasse III	1,25	15,20 €
32200226	HED-S 22/300	22 x 300	S355 verzinkt	0,90	4,35 €
32300223	HED-S 22/300	22 x 300	V4A Korrosionsschutzklasse III	0,90	11,35 €
32205226	HED-S 22/500	22 x 500	S355 verzinkt	1,50	6,45 €
32305223	HED-S 22/500	22 x 500	V4A Korrosionsschutzklasse III	1,50	18,15 €
32200256	HED-S 25/300	25 x 300	S355 verzinkt	1,15	4,85 €
32300253	HED-S 25/300	25 x 300	V4A Korrosionsschutzklasse III	1,15	14,25 €
32205256	HED-S 25/500	25 x 500	S355 verzinkt	1,95	6,95 €
32305253	HED-S 25/500	25 x 500	V4A Korrosionsschutzklasse III	1,95	23,00 €
32200306	HED-S 30/350	30 x 350	S355 verzinkt	1,95	7,50 €
32300303	HED-S 30/350	30 x 350	V4A Korrosionsschutzklasse III	1,95	23,50 €
32205306	HED-S 30/500	30 x 500	S355 verzinkt	2,80	9,55 €
32305303	HED-S 30/500	30 x 500	V4A Korrosionsschutzklasse III	2,80	32,65 €

SCHUBDORN TYP HED-P



Einzelschubdorn zur Querkraftübertragung im Bereich von Dehnfugen. Dorn halbseitig plastifiziert mit Federelement. Ausführung in F90 mittels Brandschutzmanschette.

Technische Informationen anfordern.


in Stahlsorten ab Lager:

- S355 verzinkt
- V4A, Korrosionsschutzklasse III z.B.: WStNr. 1.4571

Korrosionsschutzklasse IV (z.B. WStNr. 1.4462) und andere Durchmesser auf Anfrage.

Artikelnummer	Typ	Dornlänge [mm]	Aufpreis per Stk. zu HED-S
32500200	HED-P 20/300	300	2,60 €
32505200	HED-P 20/500	500	3,05 €
32500220	HED-P 22/300	300	2,70 €
32505220	HED-P 22/500	500	3,25 €
32500250	HED-P 25/300	300	2,80 €
32505250	HED-P 25/500	500	3,55 €
32500300	HED-P 30/350	350	3,05 €
32505300	HED-P 30/500	500	3,75 €

BRANDSCHUTZ-MANSCHETTEN FÜR HED-P / HED-S



Brandschutzmanschette F90 für Einzelschubdorn HED.

Die Brandschutzmanschette schäumt im Brandfall auf und verschliesst die Fuge vollständig.

- Klassifizierung F90
- Größere Fugenbreiten f sind als Kombination auszuführen.

Artikelnummer	Typ	Abmessung l x b [mm]	Stärke t [mm]	max. Fugen- öffnung f [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	zu Verwen- den mit	Preis per Stk.
31902020	BRM-20-20	122 x 122	20	30	0,37	HED 20	5,40 €
31902220	BRM-22-20	122 x 122	20	30	0,37	HED 22	5,40 €
31902520	BRM-25-20	122 x 122	20	30	0,37	HED 25	5,40 €
31903020	BRM-30-20	122 x 122	20	30	0,36	HED 30	5,40 €
31902030	BRM-20-30	122 x 122	30	40	0,53	HED 20	5,80 €
31902230	BRM-22-30	122 x 122	30	40	0,53	HED 22	5,80 €
31902530	BRM-25-30	122 x 122	30	40	0,53	HED 25	5,80 €
31903030	BRM-30-30	122 x 122	30	40	0,52	HED 30	5,80 €
31902040	BRM-20-40	122 x 122	40	50	0,72	HED 20	6,20 €
31902240	BRM-22-40	122 x 122	40	50	0,71	HED 22	6,20 €
31902540	BRM-25-40	122 x 122	40	50	0,71	HED 25	6,20 €
31903040	BRM-30-40	122 x 122	40	50	0,70	HED 30	6,20 €
31912020	BRMQ-20-20	152 x 122	20	30	0,46	HED 20 Q	6,40 €
31912220	BRMQ-22-20	152 x 122	20	30	0,46	HED 22 Q	6,40 €
31912520	BRMQ-25-20	152 x 122	20	30	0,46	HED 25 Q	6,40 €
31913020	BRMQ-30-20	152 x 122	20	30	0,45	HED 30 Q	6,40 €
31912030	BRMQ-20-30	152 x 122	30	40	0,67	HED 20 Q	6,75 €
31912230	BRMQ-22-30	152 x 122	30	40	0,67	HED 22 Q	6,75 €
31912530	BRMQ-25-30	152 x 122	30	40	0,66	HED 25 Q	6,75 €
31913030	BRMQ-30-30	152 x 122	30	40	0,65	HED 30 Q	6,75 €
31912040	BRMQ-20-40	152 x 122	40	50	0,90	HED 20 Q	7,15 €
31912240	BRMQ-22-40	152 x 122	40	50	0,89	HED 22 Q	7,15 €
31912540	BRMQ-25-40	152 x 122	40	50	0,89	HED 25 Q	7,15 €
31913040	BRMQ-30-40	152 x 122	40	50	0,88	HED 30 Q	7,15 €

GLEITHÜLSE TYP GK



Gleithülse aus Kunststoff für Schubdorn Typ HED-S.

Technische Informationen anfordern.

- andere Längen auf Anfrage.

Artikelnummer	Typ	Material	Hülsenlänge [mm]	für Schubdorn Typ	Farbcode	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
33100020	GK 20/160	Kunststoff	160	HED-S 20/300	grün	0,035	1,90 €
33100120	GK 20/265	Kunststoff	265	HED-S 20/500	grün	0,060	2,15 €
33100022	GK 22/160	Kunststoff	160	HED-S 22/300	orange	0,040	2,15 €
33100122	GK 22/265	Kunststoff	265	HED-S 22/500	orange	0,065	2,70 €
33100025	GK 25/160	Kunststoff	160	HED-S 25/300	gelb	0,050	2,35 €
33100125	GK 25/265	Kunststoff	265	HED-S 25/500	gelb	0,085	3,20 €
33100030	GK 30/185	Kunststoff	185	HED-S 30/350	schwarz	0,055	2,70 €
33100130	GK 30/265	Kunststoff	265	HED-S 30/500	schwarz	0,090	3,75 €

GLEITHÜLSE TYP GS




Gleithülse aus V4A / WstNr. 1.4571 für Schubdorn Typ HED-S.

Technische Informationen anfordern.

- andere Längen auf Anfrage.
- V4A, WstNr. 1.4404 Edelstahl auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	Material	Hülsenlänge [mm]	für Schubdorn Typ	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
33200020	GS 20/160	V4A / 1.4571	160	HED-S 20/300	0,37	12,50 €
33200120	GS 20/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 20/500	0,61	14,25 €
33200022	GS 22/160	V4A / 1.4571	160	HED-S 22/300	0,38	13,70 €
33200122	GS 22/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 22/500	0,63	15,95 €
33200025	GS 25/160	V4A / 1.4571	160	HED-S 25/300	0,42	16,40 €
33200125	GS 25/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 25/500	0,69	19,70 €
33200030	GS 30/185	V4A / 1.4571	185	HED-S 30/350	0,48	19,15 €
33200130	GS 30/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 30/500	0,79	22,60 €

GLEITHÜLSE TYP GSQ



Gleithülse aus V4A / WstNr. 1.4571 für Schubdorn Typ HED-S.
Ermöglicht die Längs- und Querbewegung der Dorne in der Gleithülse.

Technische Informationen anfordern.

- andere Längen auf Anfrage.

Artikelnummer	Typ	Material	Hüslenlänge [mm]	für Schubdorn Typ	Gewicht [kg/Stk.]	Preis per Stk.
33300020	GSQ 20/180	V4A / 1.4571	180	HED-S 20/300	0,82	20,40 €
33300120	GSQ 20/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 20/500	1,20	24,60 €
33300022	GSQ 22/180	V4A / 1.4571	180	HED-S 22/300	0,84	22,70 €
33300122	GSQ 22/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 22/500	1,24	28,50 €
33300025	GSQ 25/180	V4A / 1.4571	180	HED-S 25/300	0,91	25,10 €
33300125	GSQ 25/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 25/500	1,34	32,05 €
33300030	GSQ 30/205	V4A / 1.4571	205	HED-S 30/350	1,26	33,40 €
33300130	GSQ 30/265	V4A / 1.4571	265	HED-S 30/500	2,08	37,10 €